



# **MATERIAŁY BUDOWLANE**

Building Materials

Строительные материалы



Seria: APROBATY TECHNICZNE

## APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7043/2013

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobowanego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firm:

Zakład Produkcyjno-Usługowy „DELKAR” Ryszard Delewski  
Zgórsko, ul. Leśna 18, 26-052 Nowiny

„DELKAR” Sp. z o.o.  
Zgórsko, ul. Leśna 18, 26-052 Nowiny

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

### Listwy podtynkowe i wykończeniowe DELKAR

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Termin ważności:  
19 marca 2018 r.

Załącznik:  
Postanowienia ogólne i techniczne

Warszawa, 19 marca 2013 r.



DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej  
*Jan Bobrowicz*

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7043/2013 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7043/2006. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7043/2013 zawiera 27 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

		<b>INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ</b> Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488
		<b>ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH</b> akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nr AB 023
LOK	RAPORT Z BADAŃ NR LOK-554/C/2006/2	Strona 1/14
<p>LABORATORIUM: LABORATORIUM ŁĄCZNIKÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH LOK 40-153 Katowice al. Korfantego 191</p> <p>OBIEKT/WYRÓB: <b>Metalowe elementy sufitów podwieszanych – badania wstępne typu</b></p> <p>KLIENT: Zakład Produkcyjno – Usługowy „DELKAR”, 26-052 Sitkówka – Nowiny, Zgórsko 158</p> <p>PRZYJĘTY DO BADANIA: protokół przyjęcia nr LOK-554/C/2006 od Klienta w dniach: 07.04.04, 02.05.06, 04.05.06, 09.05.06, 24.05.06, 01.09.06 zgodnie z Procedurą Zarządzania Jakością nr 18</p> <p>OKRES BADANIA: 02.05.2006 – 25.08.2006</p> <p>METODA BADANIA: PN-EN 13964:2005, pkt. 4.5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.4 Procedura Badawcza LOK – B52 PN-EN ISO 3497:2004</p>		

PN-EN 13964:2005, pkt. 4.2, 4.5.2.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.15, 5.4.16, 5.4.17, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20, 5.4.21, 5.4.22, 5.4.23, 5.4.24, 5.4.25, 5.4.26, 5.4.27, 5.4.28, 5.4.29, 5.4.30, 5.4.31, 5.4.32, 5.4.33, 5.4.34, 5.4.35, 5.4.36, 5.4.37, 5.4.38, 5.4.39, 5.4.40, 5.4.41, 5.4.42, 5.4.43, 5.4.44, 5.4.45, 5.4.46, 5.4.47, 5.4.48, 5.4.49, 5.4.50, 5.4.51, 5.4.52, 5.4.53, 5.4.54, 5.4.55, 5.4.56, 5.4.57, 5.4.58, 5.4.59, 5.4.60, 5.4.61, 5.4.62, 5.4.63, 5.4.64, 5.4.65, 5.4.66, 5.4.67, 5.4.68, 5.4.69, 5.4.70, 5.4.71, 5.4.72, 5.4.73, 5.4.74, 5.4.75, 5.4.76, 5.4.77, 5.4.78, 5.4.79, 5.4.80, 5.4.81, 5.4.82, 5.4.83, 5.4.84, 5.4.85, 5.4.86, 5.4.87, 5.4.88, 5.4.89, 5.4.90, 5.4.91, 5.4.92, 5.4.93, 5.4.94, 5.4.95, 5.4.96, 5.4.97, 5.4.98, 5.4.99, 5.4.100

		<b>INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ</b> Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488
		<b>ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH</b> akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nr AB 023
LOK	RAPORT Z BADAŃ NR LOK-643/C/2006/1	Strona 1/7
<p>LABORATORIUM: LABORATORIUM ŁĄCZNIKÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH LOK 40-153 Katowice al. Korfantego 191</p> <p>OBIEKT/WYRÓB: <b>Metalowe elementy konstrukcji dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych – badania wstępne typu</b></p> <p>KLIENT: Zakład Produkcyjno – Usługowy „DELKAR”, 26-052 Sitkówka – Nowiny, Zgórsko 158</p> <p>PRZYJĘTY DO BADANIA: protokół przyjęcia nr LOK-643/C/2006 od Klienta w dniach: 07.09.2006 zgodnie z Procedurą Zarządzania Jakością nr 18</p> <p>OKRES BADANIA: 18.09.2006 – 24.10.2006</p> <p>METODA BADANIA: PN-EN 14195:2005 Procedura Badawcza LOK – B52 PN-EN ISO 3497:2004</p>		

		<b>INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ</b> Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488
		<b>ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH</b> akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nr AB 023
LOK	RAPORT Z BADAŃ NR LOK-554/C/2007/4	Strona 1/4
<p>LABORATORIUM: LABORATORIUM ŁĄCZNIKÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH LOK 40-153 Katowice al. Korfantego 191</p> <p>OBIEKT/WYRÓB: <b>Metalowe elementy sufitów podwieszanych</b></p> <p>KLIENT: Zakład Produkcyjno – Usługowy „DELKAR”, 26-052 Sitkówka – Nowiny, Zgórsko 158</p> <p>PRZYJĘTY DO BADANIA: protokół przyjęcia nr LOK-554/C/2007 od Klienta w dniach: 26.04.07 zgodnie z Procedurą Zarządzania Jakością nr 18</p> <p>OKRES BADANIA: 26.04.2007 – 11.05.2007</p> <p>METODA BADANIA: PN-EN 13964:2005, pkt. 5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.4</p>		





# DELKAR

Zakład Produkcyjno – Usługowy „DELKAR” z siedzibą w Zgórsku koło Kielc to prywatna firma rodzinna powstała w 1976 roku. Obecnie zajmujemy się produkcją wyrobów dla czterech branż:

1. **budowlanej** (narożniki i listwy tynkarskie, elementy konstrukcyjne sufitów podwieszanych i lekkich ścian działowych, klapy i drzwiczki rewizyjne)
2. **energetycznej** (konstrukcje linii średniego i niskiego napięcia, śruby hakowe, zaciski)
3. **odgromowej** (sondy, maszty odgromowe, złączki i zaciski)
4. **hydraulicznej** (szafki podtynkowe, drzwiczki rewizyjne, wsporniki grzejnikowe)

Oferujemy **wykonywanie usług według indywidualnych potrzeb klientów**. Posiadamy własne biuro konstrukcyjne i narzędziownię, gdzie wdrażane są nowe wyroby, nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki czemu możemy spełnić oczekiwania wymagających klientów.

Dynamiczny rozwój firmy oraz wysoka jakość produkowanych wyrobów umożliwiły nam podjęcie długookresowej współpracy z wieloma partnerami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Nasze wyroby dostępne są w sieciach sprzedaży wiodących firm na całym świecie.

Nasze wyroby posiadają znak CE, potwierdzający zgodność wyrobów z normami europejskimi, znak budowlany, potwierdzający przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie.

Potwierdzeniem jakości produkowanych wyrobów są prowadzone badania oraz wydane Aprobaty Technicznej przez Instytut Techniki Budowlanej – Członka Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie – UEAtc i Członka Europejskiej Organizacji ds. Aprobatek Technicznych – EOTA.

Zapraszamy do współpracy.

---

Production Service Plant Delkar located in Zgóska near Kielce is a private family company founded in 1976 .

We are producing items for the four sectors:

1. **building** (corners, corners for wet plaster, finishing accessories of suspended ceilings and light sectional walls, traps and revisory doors);
2. **energetic** ( construction line of medium and low voltage, hook bolts, clamps );
3. **lightening** ( probe, lightning masts, connectors and terminals);
4. **hydraulic** ( build in wall boxes, revisory doors, basin brackets);

We offer perform services according to individual customer needs. We possess our own construction office and tool house, where we implemented new products, modern technologies, so we can meet the expectations of demanding customers.

The dynamic development of the company and the high quality of our products give us possibility to take a long-term cooperation with many partners, both domestic and foreign.

Our products are available in leading retail chains all over the world.

Our products possess the CE mark, certifying conformity of the products with European standards, building sign, confirming the suitability of products for use in construction.

The quality of our products confirm conducted tests and published Technical Approval by Building Research Institute - Member of the European Union Acceptance of Technology in Construction - UEAtc and Member of the European Organisation for Technical Approvals - EOTA.

We want to invite you to cooperation.

---

Завод производитель Делкар находится в Згурске около города Кельце — это частное, семейное предприятие основанное в 1976 году.

Мы занимаемся производством изделий для четырех отраслей:

1. **строительной** (уголки, штукатурные маяки, конструкционные аксессуары подвесных потолков и легких разделительных стен, клапы и ревизионные двери);
2. **энергетической** (конструкции линии среднего и низкого напряжения, крючные болты, зажимы);
3. **молниезащитной** (зонды, мачты, соединители и клеммы);
4. **гидравлической** (внутренние ящика, ревизионные двери, кронштейны);

Предлагаем **услуги соответственно индивидуальным желаниям клиентов**. Мы располагаем собственным конструкторским бюро и поэтому мы в состоянии выполнять желания требующих клиентов.

Динамическое развития компания, а также высокое качество производимых изделий дало возможность сотрудничать с многими партнёрами как в Польше так и за границей.

Наши продукты доступны в торговых сетях ведущих компаний во всем мире.



























Наши товары имеют знак CE, подтверждающий согласие продуктов с европейскими нормами, строительный знак, подтверждающий пригодность изделий для применения в строительстве.

Подтверждением качества продуктов являются исследования и Технические Сертификаты выданные Институтом Строительной Техники • Члена Европейского Союза Технического Принятия - UEAtc и Члена Европейской организации по технической аттестации - EOTA.

Приглашаем к сотрудничеству





























1. Akcesoria montażowe   Mounting accessories   Монтажные аксессуары.....	1
2. Systemy wieszaków rozprężnych   Rafter hanger systems Системы растяжных подвесов.....	5
3. System noniuszowy 12,5   Vernier system 12,5   Нониусна система 12,5.....	7
4. System noniuszowy 15   Vernier system 15   Нониусна система 15.....	9
5. Akcesoria do profili CD 45   Accessories for profiles CD 45   Аксессуары для профилей CD 45.....	11
6. Profile do płyt gipsowo-kartonowych   Profiles for plasterboards   Профили для гипсокартона.....	12
7. Narożniki i listwy podtynkowe aluminiowe   Aluminum corners and plaster mouldings   Алюминиевые уголки и маяки штукатурные.....	14
8. Narożniki i listwy podtynkowe stalowe   Steel corners and plaster mouldings Стальные уголки и маяки штукатурные.....	17
9. Narożniki i listwy budowlane plastikowe   Plastic corners and building plaster mouldings   Пластиковые уголки и строительные маяки.....	19
10. Akcesoria montażowe do suchej zabudowy   Montage accessories for plastering   Монтажные аксессуары для гипсокартона.....	20
11. Systemy dociepleń   Heat cladding systems   Системы утепления.....	22
12. Akcesoria montażowe systemów dociepleń   Montage accessories for heat cladding systems   Монтажные аксессуары для систем изоляции.....	29
13. Systemy instalacji hydraulicznych i rewizji budowlanych   Hydraulic systems and revisory quipment   Гидравлические системы и ревизионное строительство.....	31

Indeks wyrobów  
Products index  
Индекс изделий



























Indeks wyrobów  
Products index  
Индекс изделий






















Indeks wyrobów  
Products index  
Индекс изделий






Indeks wyrobów  
Products index  
Индекс изделий





# Akcesoria montażowe Mounting accessories Монтажные аксессуары


## Element do mocowania ES płaski | Fixing element-flat ES | Элемент для крепления ES прямой



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack kg/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-ESP-075	60	75	1,0	3,99	100
BP-60-1-ESP-125	60	125	1,0	6,11	100
BP-60-1-ESP-150	60	150	1,0	7,27	100

\* Dostępne również elementy o grubościach 0,75 oraz 0,8 mm | There are available elements 0,75 and 0,8 mm thickness | Доступны также элементы толщиной 0,75 и 0,8 мм


## Element do mocowania ES płaski | Fixing element-flat ES | Элемент для крепления ES прямой



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack kg/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-ESP-175	60	175	1,0	8,38	100
BP-60-1-ESP-200	60	200	1,0	9,36	100
BP-60-1-ESP-225	60	225	1,0	10,56	100
BP-60-1-ESP-250	60	250	1,0	11,27	100
BP-60-1-ESP-300	60	300	1,0	14,27	100

\* Dostępne również elementy o grubościach 0,75 oraz 0,8 mm | There are available elements 0,75 and 0,8 mm thickness | Доступны также элементы толщиной 0,75 и 0,8 мм

## Element do mocowania ES gięty | Fixing element ES bent Элемент для крепления ES изогнутый



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack kg/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-50-1-ESG-075	60	75	1,0	4,09	100
BP-50-1-ESG-125	50	125	1,0	6,05	100
BP-60-1-ESG-075	60	75	1,0	4,37	100
BP-60-1-ESG-125	60	125	1,0	6,33	100
BP-60-08-ESG-075	60	75	0,8	4,39	100
BP-60-08-ESG-125	60	125	0,8	5,19	100

## Uchwyt elastyczny do profili CD 60 | Flexible holder for profiles CD 60 Хватка эластичная для профилей CD 60



Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack kg/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-UELG-30	30	1,0	4,04	100
BP-60-1-UELG-45	45	1,0	4,58	100
BP-60-1-UELG-60	60	1,0	5,47	100
BP-60-1-UELG-90	90	1,0	6,80	100

\* Dostępne również uchwyty o grubościach 0,8 mm | There are available holders 0,8 mm thickness | Доступны также хватки толщиной 0,8 мм


## Wieszak do poddaszy do profili CD 60 | Suspension member for attics for profiles CD 60 Подвес потолочный для профилей CD 60



Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack kg/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-WP180	180	1,0	4,97	100
BP-60-1-WP250	250	1,0	6,91	100

\* Dostępne również wieszaki o grubościach 0,8 mm | There are available suspension members 0,8 mm thickness | Доступны также подвеса толщиной 0,8 мм

**Łącznik krzyżowy płaski | Cross connector flat | Соединитель крестовой плоский**




Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-LKP	1,0	5,50	100
BP-60-08-LKP	0,8	4,47	100

**Łącznik krzyżowy płaski sprężysty | Cross connector flat springy | Соединитель крестовой плоский упругий**




Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-LKS	1,0	3,80??	100
BP-60-08-LKS	0,8	3,04??	100

**Łącznik krzyżowy gięty | Cross connector bent | Соединитель крестовой согнутый**




Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-LKG	1,0	5,68	100
BP-60-08-LKG	0,8	4,18	100

**Łącznik krzyżowy 60/60 | Cross connector 60/60 | Соединитель крестовой 60/60**



Indeks Index Индекс	Rozmiar Dimension Размер	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-LK60	60/60	1,0	6,23	100
BP-60-08-LK60	60/60	0,8	4,85	100


**Łącznik krzyżowy CD 60 / UA 50 | Cross connector CD 60 / UA 50 | Соединитель крестовой CD 60 / UA 50**



Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-LK-UA50	1,0	7,6	100


**Akcesoria montażowe**  
**Mounting accessories**  
**Монтажные аксессуары**

**Łącznik wzdłużny do profili CD 60 | Longitudinal connector for profiles CD 60**  
**Соединитель продольный для профилей CD 60**




Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-055-LW-110	60	110	0,55	4,90	100
BP-60-055-LW-080	60	80	0,55	3,68	100

**Łącznik poprzeczny jednostronny | Crosswise one-sided connector**  
**Соединитель-стык поперечный односторонний**




Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-LP-JE	1,0	5,52	100

**Łącznik poprzeczny dwustronny krab | Crosswise two-side connector (crab)**  
**Соединитель поперечный двухсторонний-краб 60/27**




Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Wysokość Height Высота	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-LPD	60	27	1,0	6,63	50?
BP-60-08-LPD	60	27	0,8	5,56	50?

**Wieszak bezpośredni | Direct suspension member | Соединитель непосредственный**



Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-WKLI	1,0	3,02	100

**Wieszak bezpośredni do profilu CD 60 | Direct suspension member for profile CD 60**  
**Подвес непосредственный для профиля CD 60**



Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-055-UBEZ	0,55	3,66	100




**Akcesoria montażowe**  
**Mounting accessories**  
**Монтажные аксессуары**

**Klips do profili walcowanych | Fixing clip for rolled profiles**  
**Крепящая клипса для профилей прокатных**




Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-KLI-MOC	1,0	2,02	50

**Kątownik do profili UA | Angle for profiles UA | Уголок для профилей UA**




Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-2-KUA050	44	2,0	4,36	48
BP-A-2-KUA075	69	2,0	8,20	48
BP-A-2-KUA100	94	2,0	11,17	48

**Kątownik AW do profili UA | Angle AW for profiles UA | Уголок AW для профилей UA**



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-2-AW050	42	2,0	5,28	48
BP-A-2-AW075	67	2,0	9,12	48
BP-A-2-AW100	92	2,0	12,48	48

**Kątownik AWG do profili UA do ścian z ugięciem | Angle AWG for profiles UA for walls with the deflection | Уголок AWG для профилей UA для стен с прогибами**



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Gr. Thick. Толщ.*	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-2-AWG050	42	2,0	4,68	48
BP-A-2-AWG075	67	2,0	7,62	48
BP-A-2-AWG100	92	2,0	10,48	48


**Śruba do profili UA/ do Reflex | Bolt for profiles US/ for Reflex**  
**Болт для профилей UA/ для Reflex**



Indeks Index Индекс	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-A-8-SR-PUA	1,25	50
BH-A-5-SR-RIF	0,69	50


**Systemy wieszaków rozprężnych**  
**Rafter hanger systems**  
**Системы растяжных подвесов**

**Wieszak z elementem rozprężnym mocowany obrotowo do profili CD 60**  
**Rafter hanger rounded for profiles CD 60 | Подвес с зажимом для профилей CD 60**



Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak/kg/пак кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-WM018	100	1,0	5,18	100
BP-60-08-WM018	100	0,8	4,25	100

**Wieszak kotwowy ze sprężyną do profili CD 60 | Suspension member revolvingly fixed for profiles CD 60 | Подвес с пружиной для профилей CD 60**



Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak/kg/пак кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-KOT15	100	1,0	3,17	100
BP-60-08-KOT15	100	0,8	2,80	100

**Wieszak płaski ze sprężyną do profili CD 60 | Suspension member flat revolvingly fixed for profiles CD 60 | Подвес плоский с пружиной для профилей CD 60**




Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak/kg/пак кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-60-1-KOT1-S15	100	1,0	2,00	100
BH-60-08-KOT1-S15	100	0,8	1,77	100

**Wieszak do sufitów podwieszanych modułowych | Hanger for modular suspended ceilings**  
**Подвес для модульных подвесных потолков**



Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak/kg/пак кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-2-WTH-S15	125	2,0	3,88	100

**Sprężyna do wieszaka dwuhakowego | Spring for two-headed suspension member**  
**Пружина для подвеса**




Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak/kg/пак кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-08-SPD	0,8	1,56	100
BP-A-05-SPD	1,0	0,86	100

## Systemy wieszaków rozprężnych Rafter hanger systems Системы растяжных подвесов

### Wieszak podwójny typu hak-hak | Double hanger hook-hook type

#### Двойной подвес типа крюк-крюк




Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Dł. pręta Hanger length Длина подвеса	Gr. sprężyny Thick. spring Толщ. пружины	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-4-05-WPHH-0085	30	85	0,5	2,95	100
BP-A-4-05-WPHH-0125	30	125	0,5	3,75	100
BP-A-4-05-WPHH-0170	30	170	0,5	4,65	100
BP-A-4-05-WPHH-0315	30	315	0,5	7,55	100
BP-A-4-05-WPHH-0515	30	515	0,5	11,55	100
BP-A-4-05-WPHH-0815	30	815	0,5	17,55	100
BP-A-4-05-WPHH-1015	30	1015	0,5	21,55	100

\*Wymiary na życzenie klienta | Dimensions on individual client's order | Размеры доступны по желанию клиентов

### Wieszak podwójny typu hak-oczko | Double hanger hook-eyelet type

#### Двойной подвес типа крюк-ушко



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Dł. pręta Hanger length Длина подвеса	Gr. sprężyny Thick. spring Толщ. пружины	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-4-05-WPHO-0085	30	85	0,5	2,95	100
BP-A-4-05-WPHO-0125	30	125	0,5	3,75	100
BP-A-4-05-WPHO-0170	30	170	0,5	4,65	100
BP-A-4-05-WPHO-0315	30	315	0,5	7,55	100
BP-A-4-05-WPHO-0515	30	515	0,5	11,55	100
BP-A-4-05-WPHO-0815	30	815	0,5	17,55	100
BP-A-4-05-WPHO-1015	30	1015	0,5	21,55	100

\*Wymiary na życzenie klienta | Dimensions on individual client's order | Размеры доступны по желанию клиентов


### Pręt mocujący z oczkiem | Fixing bar-eyelet | Тяга подвеса с ушком



Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-4-PRM-0125	125	4,0	1,44	100
BP-A-4-PRM-0250	250	4,0	2,66	100
BP-A-4-PRM-0500	500	4,0	5,20	100
BP-A-4-PRM-1000	1000	4,0	10,30	100
BP-A-4-PRM-1500	1500	4,0	15,20	100

\*Inne długości dostępne na zamówienie | Other length on request | Другие длины доступны по заказу

### Pręt mocujący z hakiem | Fixing bar-hook | Крюковая тяга подвеса



Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-4-PRH-0125	125	4,0	1,44	100
BP-A-4-PRH-0250	250	4,0	2,66	100
BP-A-4-PRH-0500	500	4,0	5,20	100
BP-A-4-PRH-1000	1000	4,0	10,30	100
BP-A-4-PRH-1500	1500	4,0	15,20	100

Inne długości dostępne na zamówienie | Other length on request | Другие длины доступны по заказу



**System noniuszowy 12,5  
Vernier system 12,5  
Нониусна система 12,5**

**Wieszak obrotowy dolny z noniuszem B-16 do profili CD 60 | Revolving lower suspension member with the vernier B-16 for profiles CD 60 | Подвес нижний с зажимом и нониусом B-16 для профилей CD 60**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-WON16	16	1,0	5,86	100

**Wieszak kotwowy z noniuszem B-16 do profili CD 60 | Suspension member revolvingly fixed with vernier B-16 for profiles CD 60 | Подвес якорный с нониусом B-16 для профилей CD 60**




Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-KOTN16	16	1,0	5,73	100

**Wieszak do sufitów podwieszanych modułowych z noniuszem B-16 | Suspension member for ceiling with the vernier B-16 | Подвес для модульных подвесных потолков с нониусом B-16**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-2-WTH-N16	16	2,0	4,98	100


**Przedłużacz noniusza B-12,5 | Extender to vernier B-12,5 | Удлинитель нониуса B-12,5**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-1-PRZ-N12-3000	12,5	3000	1,0	19,31	20

**System noniuszowy 12,5  
Vernier system 12,5  
Нониусна система 12,5**

**Łącznik do przedłużacza B-16 | Connector to extender B-16  
Соединитель к удлинителю нониуса B-16**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-LN16	16	90	1,0	1,86	100

**Wieszak górny noniusza | Upper suspension member of the vernier | Подвес верхний нониуса**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-1-WGN200	12,5	200	1,0	1,48	40
BP-A-1-WGN300	12,5	300	1,0	2,26	40

**Wieszak górny noniusza uniwersalny | Upper suspension member of the vernier universal  
Подвес верхний нониуса универсальный**




Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-1-WGNU	16	175	1,0	1,56	40

**Wieszak dolny noniusza | Lower suspension member of the vernier | Подвес нижний нониуса**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-1-WDN	16	150	1,0	1,78	40

**Przetyczka do noniusza | Pin to extender | Чека фиксатор для нониуса**



Indeks Index Индекс	Średnica Diameter Диаметр	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-A-28-PRZN	2,8	0,72	100

**System noniuszowy 15  
Vernier system 15  
Нониусна система 15**

**Wieszak obrotowy dolny z noniuszem B-15 do profili CD 60 | Revolving lower suspension member with the vernier B-15 for profiles CD 60 | Подвес нижний с зажимом и нониусом B-15 для профилей CD 60**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-WON15	15	1,0	5,82	100

**Wieszak obrotowy dolny z noniuszem B-12,5 do profili CD 60 | Revolving lower suspension member with the vernier B-12,5 for profiles CD 60 | Подвес нижний с зажимом и нониусом B-12,5 для профилей CD 60**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-WON12	12,5	1,0	5,70	100

**Wieszak kotwowy z noniuszem B-15 do profili CD 60 | Suspension member revolvingly fixed with vernier B-15 for profiles CD 60 | Подвес якорный с нониусом B-15 для профилей CD 60**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-KOTN15	15	1,0	5,67	100


**Wieszak do sufitów podwieszanych modułowych z noniuszem B-15 | Suspension member for ceiling with the vernier B-15 | Подвес для модульных подвесных потолков с нониусом B-15**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-2-WTH-N15	15	2,0	4,92	100


**System noniuszowy 15**  
**Vernier system 15**  
**Нониусна система 15**

**Przedłużacz noniusza B-15 | Extender to vernier B-15 | Удлинитель нониуса B-15**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-1-PRZ-N12-3000	15	3000	1,0	12,46	20

**Łącznik do przedłużacza B-12,5 | Connector to extender B-12,5**  
**Соединитель к удлинителю нониуса B-12,5**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-60-1-LN16	12,5	90	1,0	1,53	100

**Wieszak górny noniusza | Upper suspension member of the vernier | Подвес верхний нониуса**




Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-1-WGN290	12,5	290	1,0	5,05	100
BP-A-1-WGN390	12,5	390	1,0	8,98	100

**Wieszak dolny noniusza | Lower suspension member of the vernier**  
**Подвес нижний нониуса**



Indeks Index Индекс	Szerokość noniusza Nonius width Ширина нониуса	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-A-1-WDN	16	150	1,0	1,78	40

**Przetyczka do noniusza | Pin to extender | Чека фиксатор для нониуса**




Indeks Index Индекс	Średnica Diameter Диаметр	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-A-28-PRZN	2,8	0,72	100




**Aksesoria do profili CD 45**  
**Accessories for profiles CD 45**  
**Аксессуары для профилей CD 45**

**Element do mocowania ES płaski do profili CD 45 | Fixing element-flat for profiles CD 45**  
**Элемент для крепления ES прямой для профиля CD 45**




Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/orak kg./pack кг./упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в opak.
BP-45-1-ESP-075	75	1,0	4,01	100
BP-45-1-ESP-125	125	1,0	6,04	100

**Wieszak do poddaszy do profilu CD 45 | Suspension member for CD 45 profile**  
**Подвес потолочный для профиля CD 45**




Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/orak kg./pack кг./упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в opak.
BP-45-08-WP080	80	0,8	1,21	100
BP-45-1-WP170	170	1,0	3,68	100
BP-45-1-WP300	300	1,0	6,15	100

**Wieszak kotwowy ze sprężyną do profili CD 45 | Anchor suspension member for CD 45 profiles**  
**Подвес якорный с пружиной для профилей CD 45**




Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/orak kg./pack кг./упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в opak.
BP-45-1-KOTW15	1,0	3,56	100

**Łącznik krzyżowy do profili CD 45 | Cross connector for CD 45 profiles**  
**Соединитель крестовой для профиля CD 45**



Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/orak kg./pack кг./упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в opak.
BP-45-1-LK	1,0	3,30	50


**Łącznik wzdluzny do profili CD 45 | Longitudinal connector for CD 45 profiles**  
**Соединитель продольный для профилей CD 45**



Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/orak kg./pack кг./упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в opak.
BP-45-055-LW-080	90	0,55	1,31	50

## Profile do płyt gipsowo-kartonowych Profiles for plasterboards Профили для гипсокартона

### Profil budowlany typu CD | Building profile type CD | Строительный профиль тип CD




Indeks Index Индекс	Typ Type Тип	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BH-P5-CD45-260	CD 45	2600*	0,5	1,08
BH-P5-CD60-260	CD 60	2600*	0,5**	1,18

\*Dostępne również profile o długościach 3 m. i 4 m. | There are available profiles 3 m. and 4 m. | Доступны также профили длиной 3 м и 4 м

\*\*Dostępne również profile o grubości 0,6mm | There are available profiles in 0,6mm thickness | Доступны также профили толщиной 0,6 мм


### Profil budowlany typu UD | Building profile type UD | Строительный профиль тип UD



Indeks Index Индекс	Typ Type Тип	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BH-P5-UD30-300	UD 30	3000*	0,5	0,75

\*Dostępne również profile o długościach 4 m. | There are available profiles 4 m. | Доступны также профили длиной 4 м

### Profil budowlany typu C | Building profile type C | Строительный профиль тип C




Indeks Index Индекс	Typ Type Тип	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BH-P5-C050-260	C 50	2600*	0,5**	1,34
BH-P5-C075-260	C 75	2600*	0,5**	1,55
BH-P5-C100-260	C 100	2600*	0,5**	1,79

\*Dostępne również profile o długościach 3 m. i 4 m. | There are available profiles 3 m. and 4 m. | Доступны также профили длиной 3 м и 4 м

\*\*Dostępne również profile o grubości 0,6mm | There are available profiles in 0,6mm thickness | Доступны также профили толщиной 0,6 мм

### Profil budowlany typu U | Building profile type U | Строительный профиль тип U




Indeks Index Индекс	Typ Type Тип	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BH-P5-U050-260	U 50	2600*	0,5**	1,26
BH-P5-U075-260	U 75	2600*	0,5**	1,54
BH-P5-U100-260	U 100	2600*	0,5**	1,79

\*Dostępne również profile o długościach 3 m. i 4 m. | There are available profiles 3 m. and 4 m. | Доступны также профили длиной 3 м и 4 м

\*\*Dostępne również profile o grubości 0,6mm | There are available profiles in 0,6mm thickness | Доступны также профили толщиной 0,6 мм

**Profile do płyt gipsowo-kartonowych**  
**Profiles for plasterboards**  
**Профили для гипсокартона**

**Profil stalowy łukowy | Steel arch profile | Стальной арочный профиль**



Indeks Index Индекс	Typ Type Тип	Gr. Thick. Толщ.
BH-P5-ŁUK	CD	0,5
BH-P6-ŁUK	CD	0,6

Długość i promień wyrobów według zamówienia klienta.

Length and radius on individual client's order.

Длина и радиус по желанию клиента.

**Profil budowlany UA | Building profile UA | Строительный профиль UA**




Indeks Index Индекс	Typ Type Тип	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BH-P2-UA050-300	UA 50	3000*	2,0	5,42
BH-P2-UA075-300	UA 75	3000*	2,0	6,50
BH-P2-UA100-300	UA 100	3000*	2,0	7,66

\*Dostępne również profile o długościach 4 m.

\*There are available profiles 4 m.

\*Доступны также профиля длиной 4 м


**Profil - V stalowy | Steel profile - V | Профиль - V стальной**



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BH-A50-PRO-UD-V-260	16x28,2x28	2600	0,55	0,65

# Narożniki i listwy podtynkowe aluminiowe Aluminum corners and plaster mouldings Алюминиевые уголки и маяки штукатурные

## Narożnik aluminiowy | Aluminum corner | Алюминиевый уголок




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-AL35-20-250	20,5x20,5	2500**	0,35*	13,05	200
BP-AL35-22-250	22x22	2500**	0,35*	14,20	200
BP-AL35-23-250	23,5x23,5	2500**	0,35*	15,65	200
BP-AL35-24-250	24,2x24,2	2500**	0,35*	16,90	200

\*Dostępne również narożniki o grubościach 0,33 oraz 0,45 mm | There are available corners 0,33 and 0,45 mm thickness | Доступны также уголки толщиной 0,33 и 0,45 мм

\*\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the corners on individual client's order | Длины уголков под заказ клиента

## Narożnik aluminiowy IIE | Aluminum corner IIE | Алюминиевый уголок IIE




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-AL35-E19-250	19x19	2500**	0,35*	9,95	200
BP-AL35-E20-250	20,5x20,5	2500**	0,35*	10,32	200
BP-AL35-E22-250	22x22	2500**	0,35*	11,85	200
BP-AL35-E23-250	23,5x23,5	2500**	0,35*	13,20	200
BP-AL35-E24-250	24,2x24,2	2500**	0,35*	14,58	20

\*Dostępne również narożniki o grubościach 0,33 oraz 0,45 mm | There are available corners 0,33 and 0,45 mm thickness | Доступны также уголки толщиной 0,33 и 0,45 мм

\*\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the corners on individual client's order | Длины уголков под заказ клиента

## Narożnik aluminiowy moletowany | Aluminum corner knurled Алюминиевый уголок с накатанной поверхностью




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-AL35-20-250	20,5x20,5	2500**	0,35*	13,05	200
BP-AL35-22-250	22x22	2500**	0,35*	14,20	200
BP-AL35-23-250	23,5x23,5	2500**	0,35*	15,65	200
BP-AL35-24-250	24,2x24,2	2500**	0,35*	16,90	200

\*Dostępne również narożniki o grubościach 0,33 oraz 0,45 mm | There are available corners 0,33 and 0,45 mm thickness | Доступны также уголки толщиной 0,33 и 0,45 мм

\*\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the corners on individual client's order | Длины уголков под заказ клиента

## Narożnik aluminiowy IIE moletowany | Aluminum corner IIE knurled Алюминиевый уголок IIE с накатанной поверхностью



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-AL35-E19-250	19x19	2500**	0,35*	9,95	200
BP-AL35-E20-250	20,5x20,5	2500**	0,35*	10,32	200
BP-AL35-E22-250	22x22	2500**	0,35*	11,85	200
BP-AL35-E23-250	23,5x23,5	2500**	0,35*	13,20	200
BP-AL35-E24-250	24,2x24,2	2500**	0,35*	14,58	20


\*Dostępne również narożniki o grubościach 0,33 oraz 0,45 mm | There are available corners 0,33 and 0,45 mm thickness | Доступны также уголки толщиной 0,33 и 0,45 мм

\*\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the corners on individual client's order | Длины уголков под заказ клиента



## Narożniki i listwy podtynkowe aluminiowe Aluminum corners and plaster mouldings Алюминиевые уголки и маяки штукатурные


### Narożnik aluminiowy łukowy | Aluminum corner for arch | Алюминиевый уголок арочный



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-ALT35-250	23,4x23,4	2500**	0,35	18,40	200

\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the corners on individual client's order | Длины уголков под заказ клиента


### Półnarożnik aluminiowy | Aluminium half-corner | Полууголок алюминиевый



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-ALP35-12-23-250	12,5x23,5	2500**	0,35	16,45	250
BP-ALP35-14-24-250	14,2x24,2	2500**	0,35	17,75	250

\*Długości półnarożników na życzenie klienta | Length of the half-corners on individual client's order | Длины полууголков под заказ клиента


### Półnarożnik aluminiowy moletowany | Aluminium half-corner knurled Полууголок алюминиевый с накатанной поверхностью



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-ALP35-12-23-250	12,5x23,5	2500**	0,35	16,45	250
BP-ALP35-14-24-250	14,2x24,2	2500**	0,35	17,75	250

\*Długości półnarożników na życzenie klienta | Length of the half-corners on individual client's order | Длины полууголков под заказ клиента

### Narożnik aluminiowy do mokrych tynków | Aluminium corner for wet plaster Алюминиевый уголок защитный




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-MTAL36-05-250	36x36	2500*	0,5	4,65	50
BP-MTAL50-05-250	50x50	2500*	0,5	4,65	50

\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the plaster moulding on individual client's order | Длины уголков под заказ клиента

## Narożniki i listwy podtynkowe aluminiowe Aluminum corners and plaster mouldings Алюминиевые уголки и маяки штукатурные


### Narożnik aluminiowy do mokrych tynków wzmocniony | Aluminium corner for wet plaster strengthened | Алюминиевый уголок защитный укрепленный



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-MTAL32-04-250	32x32	2500*	0,4	10,90	100

\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the plaster moulding on individual client's order  
| Длины уголков под заказ клиента


### Narożnik aluminiowy specjalny | Aluminium corner special | Алюминиевый уголок специальный



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-ALS42-05-250	42x42	2500*	0,5	4,55	50

\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the plaster moulding on individual client's order  
| Длины уголков под заказ клиента

### Listwa aluminiowa podtynkowa | Aluminum plaster moulding | Алюминиевый маяк штукатурный



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-W06AL-05-250	17	2500*	0,5	2,40	25
BP-W10AL-05-250	17	2500*	0,5	2,88	25

\*Długości listew na życzenie klienta | Length of the steel corners on individual client's order | Длины маяков под заказ клиента

# Narożniki i listwy podtynkowe stalowe Steel corners and plaster mouldings Стальные уголки и маяки штукатурные


## Narożnik stalowy ocynkowany | Steel galvanized corner | Стальной уголок оцинкованный



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-ST04-23-250	23,5x23,5	2500*	0,4	13,75	50

\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the corners on individual client's order | Длины уголков под заказ клиента

## Narożnik stalowy do mokrych tynków | Steel corner for wet plaster Стальной уголок защитный




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-MT36LUX-05-250	36x36	2500**	0,5*	8,45	25
BP-MT50LUX-05-250	50x50	2500**	0,5*	8,45	25

\* Dostępne również narożniki o grubościach 0,4 mm | There are available steel corners 0,4 mm thickness | Доступны также уголки толщиной 0,4 мм

\*\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the plaster moulding on individual client's order | Длины уголков под заказ клиента


## Narożnik stalowy do mokrych tynków wzmocniony | Steel corner for wet plaster strengthened | Стальной уголок защитный укрепленный



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-MTST28-04-250	28x28	2500*	0,4	10,90	50

\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the plaster moulding on individual client's order | Длины уголков под заказ клиента

## Listwa aluminiowa stalowa | Steel plaster moulding | Стальной маяк штукатурный




Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-W06-05-250	17	2500*	0,5	2,40	25
BP-W10-05-250	17	2500*	0,5	2,88	25

\*Długości listew na życzenie klienta | Length of the steel corners on individual client's order | Длины маяков под заказ клиента




# Narożniki i listwy budowlane plastikowe Plastic corners and building plaster mouldings Пластмассовые уголки и строительные маяки

## Narożnik PCV | PVC corner | ПВХ уголок




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.
BH-PCV-250	23x23	2500	1,2
BH-PCV-300	23x23	3000	1,2

## Narożnik PCV łukowy | PVC corner for arches | ПВХ уголок арочный




Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCV-L250	2500	4,50	50
BH-PCV-L300	3000	5,50	50

## Narożnik PCV uniwersalny | PVC corner universal | Уголок ПВХ универсальный



Indeks Index Индекс	Długość Length Длина	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCV-UNI-250	2500	4,20	50
BH-PCV-UNI-300	3000	5,00	50


## Narożnik PCV typu J | PVC corner type J | ПВХ уголок типа J



Indeks Index Индекс	Wys./szer./wys. Height/width/height Выс./шир./выс.	Długość Length Длина	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCV-J9.5-250	9,5x9,5x18,5	2500*	5,20	50
BH-PCV-J12.5-250	9,5x12,5x18,5	2500*	6,80	50
BH-PCV-J15.0-250	9,5x15x18,5	2500*	8,15	50

\*Dostępne również narożniki o długościach 3 m. | There are available corners 3 m.  
Доступны также уголки длиной 3 м



## Profil okienny PCV | PVC window profile | ПВХ оконный профиль



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BH-POK-6/3MM-250	6/3	2500*	6,40
BH-POK-9/6MM-250	9/6	2400*	9,20

\*Dostępne również profile o długościach 1,6 m., 2,4 m., 3,0 m.  
There are available profiles 1,6 m., 2,4 m., 3,0 m.  
Доступны также уголки длиной 1,6 m., 2,4 m., 3,0 m.

Profil okienny PCV z uszczelką | PVC window profile with seal |  
ПВХ оконный профиль с уплотнением



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BH-POK-6/3MMU-250	6/3	2500*	6,40
BH-POK-9/6MMU-250	9/6	2500*	9,20
BH-POK-9/3MMU-250	9/3	2500*	9,20

\*Dostępne również profile o długościach 1,6 m., 2,4 m., 3,0 m.

There are available profiles 1,6 m., 2,4 m., 3,0 m.

Доступны также уголки длиной 1,6 м., 2,4 м., 3,0 м.

Profil okienny kolorowy PCV z uszczelką | Colored PVC window profile with seal |  
ПВХ оконный цветной профиль с уплотнением




**Ciemny Orzech**  
**Dark Walnut**  
**Темный орех**


Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Kolor   Color  цвет	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BH-POK-6/3MMU-CSZ-250	6/3**	2500*	Ciemny Szary   Dark Grey Темно-серый	6,40
BH-POK-6/3MMU-JSZ-250	6/3**	2500*	Jasny Szary   Light Grey Светло серый	6,40
BH-POK-6/3MMU-ZLD-250	6/3**	2500*	Złoty Dąb   Golden Oak Золотой дуб	6,40
BH-POK-6/3MMU-COR-250	6/3**	2500*	Ciemny Orzech   Dark Walnut Темный орех	6,40

\*Dostępne również profile o długości 3,0 m. | There are available profiles 3,0 m. | Доступны также уголки длиной 3,0 м.


\*\*Dostępne również w wariacie 9/3 oraz 9/6 | Also available in 9/3 and 9/6 | Доступны также варианты 9/3 и 9/6



**Złoty Dąb**  
**Golden Oak**  
**Золотой дуб**



**Jasny Szary**  
**Light Grey**  
**Светло серый**



**Ciemny Szary**  
**Dark Grey**  
**Темно-серый**

**Aksesoria montażowe do suchej zabudowy**  
**Montage accessories for plastering**  
**Монтажные аксессуары для гипсокартона**

**Wkręty samowierzące typu TEX | TEX self-drilling screws | Саморез с цилиндрической головкой (TEX)**



Indeks Index Индекс	Wymiary   Dimension Размеры	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-TEX-035-095	3,5x9,5	1000
BH-TEX-035-095	3,5x9,5	500

**Wkręty typu gips-metal | Screws gypsum-metal type | Саморезы типа гипс-метал**



Indeks Index Индекс	Wymiary   Dimension Размеры	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-BWK-035-25	3,5x25	1000
BH-BWK-035-35	3,5x35	1000
BH-BWK-035-45	3,5x45	500
BH-BWK-035-55	3,5x55	500
BH-BWK-042-70	4,2x70	250
BH-BWK-042-90	4,2x90	250

**Wkręty typu gips-drewno | Screws gypsum-wood type | Саморезы типа гипс-дерево**



Indeks Index Индекс	Wymiary   Dimension Размеры	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-DWK-035-25	3,5x25	1000
BH-DWK-035-35	3,5x35	1000
BH-DWK-035-45	3,5x45	500
BH-DWK-035-55	3,5x55	500
BH-DWK-042-70	4,2x70	250
BH-DWK-042-90	4,2x90	250

**Kotek rozporowy do szybkiego montażu | Hammer drive fixing | Дюбель для быстрого монтажа**



Indeks Index Индекс	Wymiary   Dimension Размеры	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-KOŁ-SM-6/40	6x40	200
BH-KOŁ-SM-6/60	6x60	200
BH-KOŁ-SM-6/80	6x80	100
BH-KOŁ-SM-8/45	8x45	100
BH-KOŁ-SM-8/60	8x60	100
BH-KOŁ-SM-8/80	8x80	100

**Kotek rozporowy typu wkręt-gips GWK | Hammer drive fixing type GWK  
| Дюбель для крепления подвесного потолка**



Indeks Index Индекс	Wymiary   Dimension Размеры	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-KOŁ-GKW-8/50	8x50	100

**Akcesoria montażowe do suchej zabudowy**  
**Montage accessories for plastering**  
**Монтажные аксессуары для гипсокартона**

**Łącznik uniwersalny SFX z wkrętem hartowanym do wszystkich podłoży**  
**| Universal connector SFX with hardened dowel to all surfaces**  
**| Универсальный распорный дюбель SFX с закаленным шурупом для всех оснований**




Indeks Index Индекс	Wymiary   Dimension Размеры	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-KOŁ-SFX-3/35	3,5x35	200
BH-KOŁ-SFX-3/45	3,5x45	200
BH-KOŁ-SFX-4/40	4,0x40	100
BH-KOŁ-SFX-4/50	4,0x50	100
BH-KOŁ-SFX-5/50	5,0x50	100
BH-KOŁ-SFX-5/60	5,0x60	100
BH-KOŁ-SFX-6/60	6,0x60	50
BH-KOŁ-SFX-6/70	6,0x70	50
BH-KOŁ-SFX-6/80	6,0x80	50

**Kotwa rozprężna wbijana do montażu sufitów podwieszanych | Hammer drive expansion anchor for suspended ceilings**  
**| Дюбель для крепления подвесного потолка**




Indeks Index Индекс	Wymiary   Dimension Размеры	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-KOT-6/35	6x35	100
BH-KOT-6/65	6/65	100

**Samoprzylepna taśma akustyczna | Self-adhesive acoustic tape | Самоклеющаяся акустическая лента**



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Dł./m Length/m. Длина/м	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-TAS-AKU-030	30	30	1,80	12
BH-TAS-AKU-050	50	30	2,24	8
BH-TAS-AKU-075	75	30	2,88	5
BH-TAS-AKU-095	95	30	2,92	4

**Samoprzylepna taśma z włókna szklanego | Fiberglass self-adhesive tape**  
**Стекловолоконная самоклеющаяся лента**




Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Dł./m Length/m. Длина/м	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-TAS-FGM-010	48	10	2,24	72
BH-TAS-FGM-020	48	20	3,73	60
BH-TAS-FGM-045	48	45	5,04	36
BH-TAS-FGM-090	48	90	5,76	24
BH-TAS-FGM-153	48	153	5,71	12



# Systemy dociepleń Heat cladding systems Системы утепления

## Profil cokółowy | Base profile | Цокольный профиль




Indeks Index Индекс	Wys./szer./wys. Height/width/height Выс./шир./выс.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-PCK05-040-250	19x43x28	2500*	0,5**	2,80	10
BP-PCK05-050-250	19x53x28	2500*	0,5**	3,10	10
BP-PCK05-060-250	19x63x28	2500*	0,5**	3,40	10
BP-PCK05-070-250	19x73x28	2500*	0,5**	3,80	10
BP-PCK05-080-250	19x83x28	2500*	0,5**	4,05	10
BP-PCK05-100-250	19x103x28	2500*	0,5**	4,80	10
BP-PCK05-120-250	19x123x28	2500*	0,5**	5,70	10
BP-PCK05-140-250	19x143x28	2500*	0,5**	6,20	10
BP-PCK05-150-250	19x153x28	2500*	0,5**	6,40	10
BP-PCK06-160-250	19x163x28	2500*	0,6	6,65	10
BP-PCK06-180-250	19x183x28	2500*	0,6	7,10	10
BP-PCK06-200-250	19x203x28	2500*	0,6	7,50	10

\*Długości profili na życzenie klienta | Length of the profiles on individual client's order | Длины профилей под заказ клиента

\*\*Dostępne również profile o grubościach 0,6 mm | There are available profiles 0,6 mm thickness  
Доступны также профили толщиной 0,6 мм

## Profil cokółowy kątowy | Base profile angular | Цокольный профиль угловой




Indeks Index Индекс	Wys./szer./wys. Height/width/height Выс./шир./выс.	Długość Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-PCK05K-050-250	25x51x44	2500*	0,5**	3,95	10
BP-PCK05K-075-250	25x76x44	2500*	0,5**	4,80	10
BP-PCK05K-100-250	25x101x44	2500*	0,5**	5,35	10

\*Długości profili na życzenie klienta | Length of the profiles on individual client's order | Длины профилей под заказ клиента

\*\*Dostępne również profile o grubościach 0,6 mm | There are available profiles 0,6 mm thickness  
Доступны также профили толщиной 0,6 мм

## Profil cokółowy PCV regulowany | Base profile PVC adjustable | Цокольный профиль ПВХ регулируемый




Indeks Index Индекс	Wys./szer./wys. Height/width/height Выс./шир./выс.	Długość Length Длина	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCK45-100/140-200	100-140	2000	5,70	10
BH-PCK45-140/180-200	140-180	2000	6,85	10
BH-PCK45-180/220-200	180-220	2000	7,95	10

## Podkładki do profili cokółowych | Spacer for base profiles | Прокладка для цокольных профилей




Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/orak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCK-PODK-2.0	2,0	0,75	50
BH-PCK-PODK-3.0	3,0	1,00	50
BH-PCK-PODK-4.0	4,0	1,10	50
BH-PCK-PODK-5.0	5,0	1,25	50
BH-PCK-PODK-8.0	8,0	1,45	50
BH-PCK-PODK-10.0	10,0	1,65	50
BH-PCK-PODK-15.0	15,0	2,25	50

Łącznik do profili cokołowych | Connector for base profile | Соединитель для цокольных профилей




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Długość Length Длина	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCK-D04-100	0,6-1x17	30	0,24	100

Narożnik PCV z siatką do profilu cokołowego | PVC corner with mesh for base profile  
ПВХ уголок с сеткой для цокольного профиля



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCK-DN40-250	3	2500	18,00	20
BH-PCK-DN41-250	6	2500	18,00	20

Narożnik aluminiowy z siatką | Aluminium corner with mesh | Алюминиевый уголок с сеткой



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Dł. Length Длина	Szerokość siatki Width of mesh Ширина сетки	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-ALSB35-S19-07/07-250	19x19	2500*	144**	0,35***	9,85	100
BP-ALSB35-S20-07/07-250	20x20	2500*	144**	0,35***	10,00	100
BP-ALSB35-S22-07/07-250	22x22	2500*	144**	0,35***	10,80	100
BP-ALSB35-S23-07/07-250	23x23	2500*	144**	0,35***	11,45	100
BP-ALSB35-S24-07/07/250	24x24	2500*	144**	0,35***	12,15	100

\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the steel corners on individual client's order |  
Длины уголков под заказ клиента


\*\*Dostępna również siatka o szerokościach 166, 200 oraz 250mm | Mesh also available in widths: 166,  
200, 250 mm |

\*\*\*Dostępne również narożniki o grubościach 0,33 i 0,45 mm | There are available corners 0,33 and  
0,45 mm thickness | Доступны также уголки толщиной 0,33 и 0,45 мм

Dostępne kolory siatki: biały, żółty; Inne kolory na życzenie klienta | There are available colors of  
mesh: white, yellow; Other colors on individual client's order | Доступны цвета сетки: белая, жёлтая;  
Другие цвета сетки под заказ клиента

# Systemy dociepleń Heat cladding systems Системы утепления

## Narożnik PCV z siatką | PVC corner with mesh | ПВХ уголок с сеткой




Indeks Index Индекс	Dł. Length Длина	Szerokość siatki Width of mesh Ширина сетки	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-PCSB-07/07-250	2500*	144**	12,90	100
BP-PCSB-08/08-250	2500*	166**	14,80	100
BP-PCSB-10/10-250	2500*	200**	18,00	100
BP-PCSB-10/15-250	2500*	250**	19,90	100

\*Długości narożników na życzenie klienta | Length of the corners on individual client's order  
Длины | уголков под заказ клиента


\*\*Kolory siatek na życzenie klienta | Mesh colours on individual client's order |  
Цвета сетки под заказ клиента

## Narożnik PCV uniwersalny z siatką | Universal PVC corner bead with fiber glass mesh Универсальный ПВХ уголок с сеткой




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм. Siatka Mesh Сетка	Dł.rolki/m Roll length/m Длина рулона/м	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCV-UNI-ROL25	25x25   100x100	25	1,83	Rolka   Roll   Рулон
BH-PCV-UNI-ROL50	25x25   100x100	50	3,66	Rolka   Roll   Рулон

## Profil okienny okapnikowy PCV z siatką | PVC window profile dripnose bead with mesh ПВХ профиль оконный с капельником и с сеткой



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм. Siatka Mesh Сетка	Dł. Length Длина.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-POK-D05-200	18x18   100x100	2000	7,20	25
BH-POK-D05-250	18x18   100x100	2500	9,20	25


## Profil okienny okapnikowy PCV z siatką LUX | PVC window profile dripnose bead with mesh LUX ПВХ профиль оконный с капельником и с сеткой LUX



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм. Siatka Mesh Сетка	Dł. Length Длина.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-POK-D05-LUX-200	18x18   100x100	2000	7,20	25
BH-POK-D05-LUX-250	18x18   100x100	2500	9,20	25

## Systemy dociepleń Heat cladding systems Системы утепления


### Profil okienny PCV z siatką | PVC window profile with mesh | ПВХ оконный профиль с сеткой



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BH-POKS-6/3MM-250	6/3	2500*	6,40
BH-POKS-9/6MM-250	9/6	2400*	9,20

\*Dostępne również profile o długościach 1,6 m., 2,4 m., 3,0 m.  
There are available profiles 1,6 m., 2,4 m., 3,0 m.  
Доступны также уголки длиной 1,6 м., 2,4 м., 3,0 м.


### Profil okienny PCV z uszczelką i siatką | PVC window profile with seal and mesh | ПВХ оконный профиль с уплотнением и сеткой



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BH-POKS-6/3MMU-250	6/3	2500*	6,40
BH-POKS-9/6MMU-250	9/6	2500*	9,20
BH-POKS-9/3MMU-250	9/3	2500*	9,20

\*Dostępne również profile o długościach 1,6 m., 2,4 m., 3,0 m.  
There are available profiles 1,6 m., 2,4 m., 3,0 m.  
Доступны также уголки длиной 1,6 м., 2,4 м., 3,0 м.

### Profil okienny kolorowy PCV z uszczelką i siatką | Colored PVC window profile with seal and mesh | ПВХ оконный профиль цветной с уплотнением и сеткой




Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Długość Length Длина	Kolor   Color	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BH-POKS-6/3MMU-CSZ-250	6/3**	2500*	Ciemny Szary   Dark Grey Темно-серый	6,40
BH-POKS-6/3MMU-JSZ-250	6/3**	2500*	Jasny Szary   Light Grey	6,40
BH-POKS-6/3MMU-ZLD-250	6/3**	2500*	Złoty Dąb   Golden Oak	6,40
BH-POKS-6/3MMU-COR-250	6/3**	2500*	Ciemny Orzech   Dark Walnut	6,40


**Ciemny Orzech**  
**Dark Walnut**  
**Темный орех**

\*Dostępne również profile o długości 3,0 m. | There are available profiles 3,0 m. | Доступны также уголки длиной 3,0 м.


\*\*Dostępne również w wariacie 9/3 oraz 9/6 | Also available in 9/3 and 9/6 | Доступны также варианты 9/3 и 9/6



**Złoty Dąb**  
**Golden Oak**  
**Золотой дуб**




**Jasny Szary**  
**Light Grey**  
**Светло серый**



**Ciemny Szary**  
**Dark Grey**  
**Темно-серый**




**Profil PCV podparapetowy | Under window PVC profile | Подоконный ПВХ профиль**




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Dł. Length Длина.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-POK-D08-200	25x25	2000	10,90	25

**Profil dylatacyjny z siatką do powierzchni płaskich | Movement bead co-extruded E type  
Дилатационный профиль с сеткой**




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Dł. Length Длина.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-DYL-D12-200	40x1,2x40	2000	16,80	25

**Profil dylatacyjny z siatką narożny | Movement bead co-extruded V type  
Дилатационный профиль с сеткой угловой**



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Dł. Length Длина.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-DYL-D13-200	27x40x36	2000	12,60	25


**Profil PCV wykończeniowy | External stop bead | Отделочный ПВХ профиль с сеткой**



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Dł. Length Длина.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-WYK-D16-200	3x25	2000	6,58	25
BH-WYK-D17-200	6x25	2000	7,00	25
BH-WYK-D18-200	10x25	2000	7,25	25
BH-WYK-D19-200	15x25	2000	7,85	25


# Systemy dociepleń Heat cladding systems Системы утепления

## Profil PCV do boniowania | PVC strips for rustication | Профиль ПВХ для рустовки




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Dł. Length Длина.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCV-ZL-BP10-300	10/10	3000	8,20	20
BH-PCV-ZL-BP20-300	20/20	3000	9,35	20
BH-PCV-ZL-BP30-300	30/20	3000	10,25	20
BH-PCV-ZL-BP50-300	50/20	3000	12,40	20

## Profil PCV do boniowania z siatką | PVC strips for rustication with mesh | Профиль ПВХ для рустовки с сеткой




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Dł. Length Длина.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCV-ZLS-BP10-300	10/10	3000	9,95	20
BH-PCV-ZLS-BP20-300	20/20	3000	10,50	20
BH-PCV-ZLS-BP30-300	30/20	3000	12,00	20
BH-PCV-ZLS-BP50-300	50/20	3000	14,54	20

## Profil PCV do boniowania z elementem traconym | PVC strips for rustication with loose element | Профиль ПВХ для рустовки со съёмным элементом




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Dł. Length Длина.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCV-ZLT-BP20-300	20/20	3000	5,85	15
BH-PCV-ZLT-BP30-300	30/20	3000	6,85	15

## Profil PCV do boniowania z elementem traconym i siatką | PVC strips for rustication with mesh and loose element | Профиль ПВХ для рустовки со съёмным элементом и сеткой



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Dł. Length Длина.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCV-ZLT-BP20-300	20/20	3000	8,65	15
BH-PCV-ZLT-BP30-300	30/20	3000	9,50	15

**Kątownik PCV do boni wewnętrzny | PVC angle for rustication internal | Уголок ПВХ для рустовочных профилей внутренний**




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCV-ZLK-WEW	30/20	1,20	10

Kątowniki dedykowane wyłącznie do listew do boniowania zamkniętych z elementem traconym o szerokości 30 mm.

Angles dedicated only for rustication profiles with loose element, 30 mm wide

Уголки предназначены исключительно для рустовочных профилей со съёмным элементом шириной 30 мм.

**Kątownik PCV do boni zewnętrzny | PVC angle for rustication external | Уголок ПВХ для рустовочных профилей внешний**




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCV-ZLK-ZEW	30/20	1,20	10

Kątowniki dedykowane wyłącznie do listew do boniowania zamkniętych z elementem traconym o szerokości 30 mm.

Angles dedicated only for rustication profiles with loose element, 30 mm wide


Уголки предназначены исключительно для рустовочных профилей со съёмным элементом шириной 30 мм.

**Łącznik PCV do boni | PVC connector for rustication | Соединитель ПВХ для рустовочных профилей**



Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-PCV-ZŁŁ-10	10	2,75	40
BH-PCV-ZŁŁ-20	20	3,20	40
BH-PCV-ZŁŁ-30	30	3,55	40
BH-PCV-ZŁŁ-50	50	3,95	20

**Siatka podtynkowa z włókna szklanego | Fiber glass mesh | Сетка из стекловолокна**




Indeks Index Индекс	Wym. Dim. Разм.	g/m <sup>2</sup>	Typ opakowania Package type Способ упаковки
BH-SIA-110	50	110	rolka/roll/ рулон
BH-SIA-125	50	125	rolka/roll/ рулон
BH-SIA-145	50	145	rolka/roll/ рулон
BH-SIA-165	50	165	rolka/roll/ рулон



**Akcesoria montażowe systemów dociepleń**  
**Montage accessories for heat cladding systems**  
**Монтажные аксессуары для систем изоляции**

**Hak do unimaty | Hook for unimat | Крюк для униматы**



Indeks Index Индекс	Dł. Length Длина	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-HAK-UNI	50	0,55	1,64	100

**Kotki do styropianu z trzpieniem plastikowym | Plastic dowel for fasade with plastic pin**  
**| Дюбель для фасадов с пластмассовым шпindelем**



Indeks Index Индекс	Średnica Diametr Диаметр	Dł. Length Длина.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак
BH-KOŁ-SKŁ-PCV-08/095	8	95*	6,50
BH-KOŁ-SKŁ-PCV-08/115	8	115*	8,50
BH-KOŁ-SKŁ-PCV-08/135	8	135*	10,50
BH-KOŁ-SKŁ-PCV-08/155	8	155*	12,50
BH-KOŁ-SKŁ-PCV-08/175	8	175*	13,50
BH-KOŁ-SKŁ-PCV-08/195	8	195*	14,50
BH-KOŁ-SKŁ-PCV-10/070	10	70*	6,00
BH-KOŁ-SKŁ-PCV-10/090	10	90*	7,00
BH-KOŁ-SKŁ-PCV-10/100	10	100*	8,00
BH-KOŁ-SKŁ-PCV-10/120	10	120*	9,00
BH-KOŁ-SKŁ-PCV-10/140	10	140*	11,00
BH-KOŁ-SKŁ-PCV-10/160	10	160*	12,00

\*Dostępne również kotki o różnych wymiarach | There are available different dowels dimension | Доступны также дюбеля разных размеров

**Kotki do styropianu z trzpieniem metalowym | Plastic dowel for fasade with metal pin**  
**| Дюбель для фасадов с металлическим шпindelем**




Indeks Index Индекс	Średnica Diametr Диаметр	Dł. Length Длина.	Waga Weight Вес kg/opak kg/package кг/упак
BH-KOŁ-SKŁ-MET-08/095	8	95*	6,50
BH-KOŁ-SKŁ-MET-08/115	8	115*	8,50
BH-KOŁ-SKŁ-MET-08/135	8	135*	10,50
BH-KOŁ-SKŁ-MET-08/155	8	155*	12,50
BH-KOŁ-SKŁ-MET-08/175	8	175*	13,50
BH-KOŁ-SKŁ-MET-08/195	8	195*	14,50
BH-KOŁ-SKŁ-MET-10/070	10	70*	6,00
BH-KOŁ-SKŁ-MET-10/090	10	90*	7,00
BH-KOŁ-SKŁ-MET-10/100	10	100*	8,00
BH-KOŁ-SKŁ-MET-10/120	10	120*	9,00
BH-KOŁ-SKŁ-MET-10/140	10	140*	11,00
BH-KOŁ-SKŁ-MET-10/160	10	160*	12,00

\*Dostępne również kotki o różnych wymiarach | There are available different dowels dimension | Доступны также дюбеля разных размеров

**Akcesoria montażowe systemów dociepleń**  
**Montage accessories for heat cladding systems**  
**Монтажные аксессуары для систем изоляции**

**Frez tworzywowy do styropianu | Plastic cutter for styrofoam | Резак из полистирола**



Indeks Index Индекс	Średnica Diametr Диаметр
BH-FREZ	67

**Łączniki spiralne do styropianu | Spiral connectors for styrofoam**  
**Дюбель для полистирола спиральный**




Indeks Index Индекс	Dł. Length Длина.	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-SPIR-050	50	10
BH-SPIR-085	85	10

**Krażki styropianowe | Styrofoam roundel | Диски из пенопласта**




Indeks Index Индекс	Kolor   Color   Цвет	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-STYR-B	Biały   White   Белый	100
BH-STYR-S	Szary   Grey   Серый	100
BH-STYR-G	Grafitowy   Graphite   Графита	100

**Talerze dociskowe TD | Pressure plates TD | Прижимные пластины для полистирола ТД**



Indeks Index Индекс	Materiał Material Материал	Średnica Diametr Диаметр	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-TAL-TD-60	Nylon	60	100
BH-TAL-TDP-60	Polipropylen	60	100
BH-TAL-TD-90	Nylon	90	100
BH-TAL-TDP-90	Polipropylen	90	100

**Talerze dociskowe TDX | Pressure plates TDX | Прижимные пластины для полистирола ТДХ**



Indeks Index Индекс	Materiał Material Материал	Średnica Diametr Диаметр	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BH-TAL-TDXP-90	Polipropylen	90	200
BH-TAL-TDX-140	Nylon	140	200
BH-TAL-TDXP-140	Polipropylen	140	200

## Systemy instalacji hydraulicznych i rewizji budowlanych Hydraulic systems and revisory equipment Гидравлические системы и ревизионное строительство

### Szafka podtynkowa z maskownicą dolną | Built in wall box with mask | Внутренний ящик с маскировкой



Symbol   Symbol Символ	Indeks Index  Индекс	Szer. wnętrza   Internal width   Внутренняя шир.	Wysokość Height   Высота	Głębokość   Depth Глубина	Waga Weight Bec kg/szt kg/pcs кг/шт
SPZM-0	HP-SPZM-0	360	700-800	110-175	6,00
SPZM-1	HP-SPZM-1	460	700-800	110-175	7,00
SPZM-2	HP-SPZM-2	560	700-800	110-175	8,50
SPZM-3	HP-SPZM-3	710	700-800	110-175	12,10
SPZM-4	HP-SPZM-4	810	700-800	110-175	14,00

Szafka podtynkowa wykonana z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo.

Built in wall box made from galvanized steel, white powder painted.

Внутренние ящики сделаны из оцинкованной стали, покрытые методом порошкового напыления

### Szafka podtynkowa bez maskownicy dolnej | Built in wall box without mask | Внутренний ящик



Symbol   Symbol Символ	Indeks Index  Индекс	Szer. wnętrza   Internal width   Внутренняя шир.	Wysokość Height   Высота	Głębokość   Depth Глубина	Waga Weight Bec kg/szt kg/pcs кг/шт
SPBM-0	HP-SPBM-0	360	560-680	110-175	4,80
SPBM-1	HP-SPBM-1	460	560-680	110-175	5,80
SPBM-2	HP-SPBM-2	560	560-680	110-175	7,30
SPBM-3	HP-SPBM-3	710	560-680	110-175	11,70
SPBM-4	HP-SPBM-4	810	560-680	110-175	13,30

Szafka podtynkowa wykonana z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo.

Built in wall box made from galvanized steel, white powder painted.

Внутренние ящики сделаны из оцинкованной стали, покрытые методом порошкового напыления

### Szafka natynkowa | Wall mounted box | Наружный ящик




Symbol   Symbol Символ	Indeks Index  Индекс	Szer. wnętrza   Internal width   Внутренняя шир.	Wysokość Height   Высота	Głębokość   Depth Глубина	Waga Weight Bec kg/szt kg/pcs кг/шт
SN-0	HP-SN-0	405	570	110	4,80
SN-1	HP-SN-1	505	570	110	5,80
SN-2	HP-SN-2	605	570	110	7,30
SN-3	HP-SN-3	755	570	110	10,60
SN-4	HP-SN-4	855	570	110	11,80

Szafka natynkowa wykonana z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo.

Wall mounted box made from galvanized steel, white powder painted.

Наружные ящики сделаны из оцинкованной стали, покрытые методом порошкового напыления

### Drzwiczki rewizyjne stalowe białe malowane proszkowo | Revisory steel door white powder painted | Стальные ревизионные белые двери покрытые методом порошкового напыления



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Wys./Height Выс.	Waga Weight Bec kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-DR-150	150	150	5,00	10
BP-DR-200	200	200	8,30	10
BP-DR-200/300	200	300	10,90	10
BP-DR-300	300	300	14,50	10
BP-DR-400	400	400	23,70	10
BP-DR-600	600	600	51,00	10

Drzwiczki rewizyjne wykonane z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo.

Revisory door made from galvanized steel, white powder painted.

Ревизионные двери сделаны из оцинкованной стали, покрытые методом порошкового напыления


### Drzwiczki rewizyjne z okienkiem | Revisory door with window | Ревизионные двери с окном



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Wys./Height Выс.	Waga Weight Bec kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-DR-300-OK.	300	300	14,50	10




**Drzwiczki rewizyjne nierdzewne | Revisory stainless door | Нержавеющие ревизионные двери**



Indeks Index Индекс	Szer. Width Ширина	Wys./Height Выс.	Waga Weight Вес kg/opak kg./pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
BP-DRN-150	150	150	4,70	10
BP-DRN-200	200	200	8,00	10
BP-DRN-200/300	200	300	10,50	10
BP-DRN-300	300	300	13,60	10
BP-DRN-400	400	400	22,70	10
BP-DRN-600	600	600	49,60	10

**Kłapa rewizyjna aluminiowa z wypełnieniem z pojedynczej płyty gipsowo-kartonowej | Revisory aluminum trap completing with single plasterboard | Ревизионные алюминиевые клапы с выполнением из единичной гипсокартонной плиты**




Kłapy rewizyjne wykonywane są na zamówienie. Wymiary kłap na życzenie klienta. Kłapy posiadają zamek podwójnego działania. Wyroby mogą być malowane proszkowo.

Revisory traps are producing on individual order. Trap's dimensions on client's wishes. Traps have got double action lock. Items can be white powder painted.

Ревизионные клапы производятся по индивидуальному заказу. Размеры кłap по желанию клиента. Клапы имеют замок двойного действия. Изделия могут быть покрашены методом порошкового напыления.

**Kłapa rewizyjna aluminiowa z wypełnieniem z podwójnej płyty gipsowo-kartonowej | Revisory aluminum trap completing with double plasterboard | Ревизионные алюминиевые клапы с выполнением из двойной гипсокартонной плиты**




Kłapy rewizyjne wykonywane są na zamówienie. Wymiary kłap na życzenie klienta. Kłapy posiadają zamek podwójnego działania. Wyroby mogą być malowane proszkowo.

Revisory traps are producing on individual order. Trap's dimensions on client's wishes. Traps have got double action lock. Items can be white powder painted.

Ревизионные клапы производятся по индивидуальному заказу. Размеры кłap по желанию клиента. Клапы имеют замок двойного действия. Изделия могут быть покрашены методом порошкового напыления.

**Kłapa rewizyjna aluminiowa pod płytki | Revisory aluminum trap for plates | Ревизионные алюминиевые клапы под плиты**




Kłapy rewizyjne wykonywane są na zamówienie, wymiary kłap na życzenie klienta uwzględniają rozmiary montowanych płytek ceramicznych. Drzwiczki płytek są wyjmowane w celu umożliwienia dostępu.

Revisory traps are producing on individual order, dimension on client's wishes allow sizes of ceramic tiles. Tile's doors are removed for easier access.

Ревизионные клапы производятся по индивидуальному заказу, размеры кłap по желанию клиента учитывают величину встроенных керамических плиток. Двери плиток снимаются для лучшего доступа.

**Kłapy ognioodporne stalowe | Steel fireproof trap | Стальные клапы огнеупорные**




Kłapa ognioodporne posiada następującą odporność ogniową : EI =30,EI=60, EI=120.  
 Maksymalne wymiary kłapy w świetle drzwiczek - 800x800.

Steel fireproof trap have got following fireproof resistance =30,EI=60, EI=120 . Maximal trap's dimension in door light - 800x800.


Стальная клапа огнеупорная имеет следующую огнеупорность: EI =30,EI=60, EI=120.  
 Максимальные размеры клапы в светле дверей - 800x800.

**Wspornik pod umywalkę | Under-basin bracket | Кронштейн под умывальник**



Indeks Index Индекс	Gr. Thick. Толщ.	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BP-WS-UM-OCYNK	1,5	2,20

**Wspornik umywalkowy kompletny | Complete basin bracket | Кронштейн для умывальника (комплект)**



Indeks Index Индекс	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак
BP-WS-UM/MAL	0,45


**Wspornik grzejnikowy BIGA | Heater Bracket BIGA | Кронштейн нагревателя BIGA**




Indeks Index Индекс	Waga Weight Вес kg/opak kg/pack кг/упак	Szt. w opak. Pcs. in pack Шт. в упак.
HP-WS-B/GA	3,00	50







## DANE KONTAKTOWE



Zgórsko, ul. Leśna 18  
26-052 Nowiny (k. Kielc)

tel/fax: +48 41 346-50-12  
tel/fax: +48 41 346-50-13

e-mail: [handlowcybud@delkar.pl](mailto:handlowcybud@delkar.pl)  
[www.delkar.pl](http://www.delkar.pl)